TEC-MAR Leuchten GmbH
Skalitzer Strasse 33
10999 Berlin / Deutschland
www.tec-mar.de / office@tec-mar.de
+49 (0) 30 120 83 600

8035 MINI-LORD | SM
148 Watt 3000 | Kelvin

Produktbeschreibung

Kompakter LED Hallenstrahler. Industriell und kommerzielle Hängeleuchte LED. Gehäuse: gefärbtes Aluminium Gehäuse, rostfreier Polyesterbeschichtung lackiert in den Farben Grau oder Schwarz. Gehärtetes transparentes Glas, 5 mm stark, Silikondichtung. Standardausrüstung: elektronisches Vorschaltgerät 230V. Eingehaltene Vorschriften: Ausstattungen gemäß EN / IEC 60598-1:2008 Vorschriften hergestellt. Variante in dimmbarer Ausführung für optimierte Lichtsteuerung.





Deklaration

Artikelname:	TEC-MAR LED MINI-LORD SM - 17200 l 3000K l 148W
Bestellnummer:	14396
Fertigungsnormen:	EN / IEC 60598-1:1731
Hersteller Artikelnummer:	8035SM3148EL
Hersteller:	TEC-MAR
Katalogseite:	272
Kennzeichnung:	Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp:	Hallenstrahler
Taric Code:	94054039
Technologie:	LED
Überverpackung:	1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse:	A+
Frequenz:	50/60 Hz
Gehäuseklasse:	I
Leistung:	148 Watt
Leistungsfaktor*:	0.94 (cos phi)
Leistungsfaktor*:	113 Lumen / Watt
Vorschaltgerät:	LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex:	Ra>80
Kelvin*:	3000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer:	LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lichtstromrückgang*:	L70 / 130.000 , L80/75.000
Lumen Output*:	16225 Lm [Netto Lumen]
Lumen*:	22898 Lm
Öffnungswinkel*:	90 ° Grad
Reflektor Variante:	Konzentriert symmetrischer Reflektor Medium, mit Aluminium optimierter Oberfläche.
Reflektor:	SM

Abmessungen und Gehäuse

Breite:	375 mm
Gewicht:	6.5 kg
Höhe:	170 mm
Länge:	300 mm
Montagevariante:	Leuchte kann abgehängt montiert werden.
Produkte pro Palette:	50 Stück
Produktfarbe:	RAL 7015 - schwarz
Schutzart:	IP65
Stoßfestigkeit:	IK08
Volumen:	0.024 m^3

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur:	-25°C / +45°C
Widerstand Verglühen:	850°

5 Jahre Garantie
*Bei Projektregistrierung unter www.tec-mar.de

TEC-MAR Leuchten GmbH
Skalitzer Strasse 33
10999 Berlin / Deutschland
www.tec-mar.de / office@tec-mar.de
+49 (0) 30 120 83 600

8035 MINI-LORD | SM
148 Watt 3000 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
14396000	Standard	8035SM3148EL
14396001	DALI dimmbar	8035SM3148LD
14396003	1-10 Volt dimmbar	8035SM3148LM
14396007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SM3148E1
14396020	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SM3148LD+E1
14396021	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SM3148LM+E1
14396022	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SM3148VI
14396023	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SM3148LD+VI
14396024	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SM3148LM+VI
14396025	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SM3148EL+E1+VI
14396026	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SM3148LD+E1+VI
14396027	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SM3148LM+E1+VI
14396028	Gehäuse Grau	8035SM3148GL
14396029	DALI dimmbar	8035SM3148GD
14396030	1-10 Volt dimmbar	8035SM3148GM
14396031	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SM3148G1
14396032	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8035SM3148GD+E1+GL
14396033	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8035SM3148GM+E1+GL
14396034	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SM3148GI
14396035	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SM3148GD+VI+GL
14396036	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SM3148GM+VI+GL
14396037	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SM3148EL+E1+VI+GL
14396038	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SM3148GD+E1+VI+GL
14396039	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SM3148GM+E1+VI+GL
14396060	Multi Lichtsensor	8035SM3148SEN
14396061	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SM3148EL+SEN+E1
14396062	Multi Lichtsensor + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SM3148EL+SEN+VI
14396063	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SM3148EL+SEN+E1+VI
14396064	Glas Sandgestrahlt	8035SM3148VS
14396065	DALI dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8035SM3148LD+VS
14396066	1-10 Volt dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8035SM3148LM+VS
14396067	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035SM3148EL+E1+VS
14396068	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035SM3148LD+E1+VS
14396069	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035SM3148LM+E1+VS
14396070	Multi Lichtsensor + Glas Sandgestrahlt	8035SM3148EL+SEN+VS
14396071	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035SM3148EL+SEN+E1+VS
14396072	Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SM3148EL+VI+VS
14396073	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SM3148LD+VI+VS
14396074	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SM3148LM+VI+VS
14396075	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SM3148EL+E1+VI+VS
14396076	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SM3148LD+E1+VI+VS
14396077	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SM3148LM+E1+VI+VS
14396078	Multi Lichtsensor + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SM3148EL+SEN+VI+VS
14396079	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SM3148EL+SEN+E1+VI+VS
14396080	Multi Lichtsensor	8035SM3148SGN

Optionen

DALI Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden

Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt

Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb

Sicherheitsglas

Sandgestrahltes Glas für blendfreies Licht.

Option Gehäusefarbe: grau

TEC-MAR Leuchten GmbH
Skalitzer Strasse 33
10999 Berlin / Deutschland
www.tec-mar.de / office@tec-mar.de
+49 (0) 30 120 83 600

8035 MINI-LORD | SM
148 Watt 3000 | Kelvin

14396081	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8035SM3148EL+SEN+E1+GL
14396082	Multi Lichtsensor + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SM3148EL+SEN+VI+GL
14396083	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SM3148EL+SEN+E1+VI+GL

TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.